

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 2***Sprzęt do sportów wodnych*

Poz.	MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego	Producent/dystrybutor <sup>1</sup> i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [W PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Deska SUP dla dorosłych o większej wadze i do pływania we dwójkę:</b> Pompowana deska SUP o bardzo dużej wyporności i sztywności dla dorosłych o większej wadze. Umożliwiająca pływanie w zespołach dwuosobowych. 1) Specyfikacja deski: a) rdzeń deski osłonięty po obwodzie pasem PVC i pokryty główną warstwą PVC; b) boczne wzmocnienia obrysowe z wytrzymałego nylonu; c) pokład pokryty pianką E.V.A.; d) długość: minimum 370 cm; e) szerokość: minimum 87 cm; f) wysokość: minimum 15 cm; g) Wyporność dopuszczalna 415 L; h) obciążenie do 210 kg;  2) Wyposażenie dodatkowe: a) plecak; b) pompka; c) aluminiowe wiosło; d) statecznik 2+ 1; e) zestaw naprawczy; f) wodoodporne etui; g) Leash.	TAK		1 szt.		

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 2***Sprzęt do sportów wodnych*

2.	<p><b>Deska SUP dla dorosłych o większej wadze i do pływania we dwójkę z możliwością przypięcia siedziska kajakowego:</b></p> <p>Pompowana deska SUP o dużej wyporności i sztywności dla dorosłych o większej wadze. Umożliwiaj<sup>a</sup>ca pływanie w zespołach dwuosobowych.</p> <p>1) Specyfikacja deski:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dno i pokład wykonany z jednej grubej warstwy PVC</li> <li>b) boczne wzmocnienia obrysowe z wytrzymałego nylonu</li> <li>c) pokład pokryty pianką E.V.A.</li> <li>d) długość: minimum 360 cm</li> <li>e) szerokość: minimum 81 cm</li> <li>f) wysokość: minimum 15 cm</li> <li>g) wyporność: około 324 L</li> <li>h) obciążenie dopuszczalne 160 kg</li> <li>i) co najmniej cztery metalowe oczka do przypięcia siedziska kajakowego</li> </ul> <p>2) Wyposażenie dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) plecak,</li> <li>b) pompka,</li> <li>c) aluminiowe wiosło,</li> <li>d) statecznik,</li> <li>e) zestaw naprawczy,</li> <li>f) wodoodporne etui,</li> <li>g) Leash.</li> </ul>	TAK		2 szt.		
3.	<p><b>Siedzisko kajakowe do deski z poz.2.:</b></p> <p>Krzeselko kajakowe do desek SUP .</p> <p>Specyfikacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) rdzeń krzeselka z pianki E.V.A.;</li> <li>b) warstwa zewnętrzna z neoprenu;</li> <li>c) grubość ok 1,2 cm;</li> </ul>	TAK		2 szt.		

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 2***Sprzęt do sportów wodnych*

	d) paski mocujące z możliwością regulacji długości i zakończone haczykami.					
4.	<b>Deska SUP z możliwością przypięcia pędnika windsurfingowego:</b> Pompowana deska SUP allround z możliwością przypięcia pędnika windsurfingowego. Deska o dużej wyporności i stateczności. 1) Specyfikacja: a) dno i pokład wykonany z <u>dwuwarstwowego</u> PVC; b) rdzeń deski osłonięty po obwodzie pasem PVC i pokryty główną warstwą PVC; c) boczne wzmocnienia obrysowe z wytrzymałego nylonu; d) pokład pokryty jest pianką E.V.A; e) długość: minimum 348 cm; f) szerokość: minimum 83 cm; g) wysokość: minimum 15 cm; h) wyporność: 320 L; i) obciążenie do 130 kg; 2) Wyposażenie dodatkowe: a) plecak; b) pompka; c) aluminiowe wiosło; d) statecznik + miecz; e) zestaw naprawczy; f) wodoodporne etui; g) Leash.	TAK		1 szt.		
5.	<b>Pędnik windsurfingowy do deski SUP z poz. 4:</b> Pędnik windsurfingowy do deski typu WINDSUP. Specyfikacja: a) żagiel z trwałego monofilmu; b) powierzchnia żagla: 5,5 m <sup>2</sup> ; c) składany maszt RDM aluminiowy;	TAK		1 szt.		

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 2***Sprzęt do sportów wodnych*

	d) bom aluminiowy; e) linka do taklowania; f) stopa masztu; g) fał startowy; h) pokrowiec.					
<b>6.</b>	<b>Wiosło 2 w1 do kajaka i desek SUP:</b>  Uniwersalne wiosło 2 w 1, które może być używane z deskami SUP oraz z kajakami. Specyfikacja: a) drążek wykonany z aluminium b) pióro ze wzmocnionego polipropylenu c) wiosło trzyczęściowe z płynną regulacją długości w zakresie 180-210cm.	<b>TAK</b>		<b>2 szt.</b>		
<b>7.</b>	<b>Deska SUP typu RACE:</b> Deska o zwiększonej wyporności do długich sesji treningowych. 1) Specyfikacja: a) dno i pokład wykonany z <u>dwuwarstwowego</u> PVC; b) rdzeń deski osłonięty po obwodzie pasem PVC i pokryty główną warstwą PVC; c) boczne wzmocnienia obrysowe z wytrzymałego nylonu; d) pokład pokryty jest pianką E.V.A.; e) wyprofilowany strip (pasek) na dnie rufy; f) przeznaczenie: RACE g) długość: minimum 427 cm; h) szerokość: minimum 69 cm; i) wysokość: minimum 15 cm; j) wyporność: 360 L; k) obciążenie do 160 kg. 2) Wyposażenie dodatkowe: a) Plecak; b) Pompka; c) statecznik 2+ 1;	<b>TAK</b>		<b>1 szt.</b>		

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 2***Sprzęt do sportów wodnych*

	d) zestaw naprawczy; e) wodoodporne etui; f) Leash.					
8.	<b>Kajak pneumatyczny dla 2-3 osób:</b> Kajak pneumatyczny ze wzmocnieniami aluminiowymi, które podtrzymują pokład i usztywniają kadłub kajaka. Kajak przeznaczony dla dwóch lub trzech osób (opcjonalnie) z możliwością zamocowania kokpitu. 1) Specyfikacja: a) materiał: Nitrilon b) maksymalna liczba osób: 3 c) długość: minimum 455 cm. d) szerokość: minimum 80-83 cm. e) obciążenie max.: 250 kg f) dmuchane komory: 8 (3+3+2) 2) Wyposażenie kajaku: a) dwa wygodne pompowane siedzenia z oparciami; b) miejsce na rzep do zamocowania kokpitu; c) regulowany podnóżek; d) uchwyty do przenoszenia; e) olinowanie; f) płetwa kierunkowa; g) zawory push-push; h) zawór bezpieczeństwa; i) zestaw naprawczy; j) torba wodoodporna, transportowa.	TAK		1 szt.		
9.	<b>Kokpit do kajaka 1 os. do kajaka z poz. 8:</b> Kokpit do kajaka z pokładnikami i usztywnieniem. 1) Specyfikacja: a) część pokładowa; b) cztery wręgi rozpierające, mocowane pod pokładem; c) usztywnienie kokpitu; d) pokład mocowany do burt kajaka za pomocą suchego rzepa z podwójną zakładką;	TAK		1 szt.		

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 2***Sprzęt do sportów wodnych*

	e) wersja jednoosobowa.					
<b>10.</b>	<b>Pompowane siedzenie do kajaka z poz. 8:</b> - pompowane siedzenie do zamontowania na środku kajaka	<b>TAK</b>		<b>1 szt.</b>		
<b>11.</b>	<b>Fartuch zakładany na kokpit do kajaka z poz. 9:</b> Fartuch nylonowy do kajaków: polietylenowych, laminatowych i pneumatycznych Specyfikacja a) Guma poprowadzona w tunelu; b) Ściągacz; c) kieszeń wykonana z siatki; d) komin wyposażony w ściągacz oraz regulowane szelki.	<b>TAK</b>		<b>1 szt.</b>		
<b>KWOTA OGÓŁEM BRUTTO</b> (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta)						

<sup>1</sup> Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

**UWAGA!!!**

**Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.**

.....  
p o d p i s   W y k o n a w c y