

## Formularz Cenowo- Techniczny – Część 9

### OPIS TECHNICZNY


#### 1. Wymagania ogólne



- 1) Meble biurowe muszą być zgodne z ogólnymi normami na meble biurowe obowiązującymi w Polsce, wymagany jest aktualny certyfikat. Zamawiający może żądać okazania przy dostawie, wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia atestów, certyfikatów, pozytywnych ocen itp., wydanych przez uprawnione do tego niezależne instytucje. Przedmiot zamówienia musi spełniać podane niżej normy i wymagania, posiadać atesty:
  - a) atest higieniczności;
  - b) niepalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2,
  - c) odporność na ścieranie min. 45 000 cykli Martindale.



#### 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia



- 1) Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymiarów  $\pm 5\%$  - nie dotyczy wymiarów podanych jako min., max. lub jako zakres.
- 2) Kolorystyka – **DĄB SONOMA i BUK** - ostateczne kolory i odcienie mebli wybrany Wykonawca będzie zobowiązany ustalić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia
- 3) Wymagania dotyczące mebli – ujęte w poniższej tabeli.
- 4) **Meble muszą być zmontowane, gotowe do użytku.**



Poz.	MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	Producent/dystrybutor <sup>1</sup> i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Biurko prawoskrętne</b>  1. blat od wewnątrz wycięcie zaokrąglone, 2. składa się z pogrubionego blatu osadzonego na dwóch szafkach kontenerowych, obie szafki to kontenery z czterema szufladami 3. w narożniku metalowa noga połączona z szafkami za pomocą blend osłonowych,	TAK		1 szt.		


	<p>4. wymiary min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość przód – 180 cm,</li> <li>- długość bok – 180 cm,</li> <li>- wysokość blendy maskującej 65 cm</li> <li>- głębokość 70 cm,</li> <li>- wysokość – 75 cm,</li> <li>- szerokość szafki kontenera – 40 - 45 cm</li> </ul> <p>5. wykonane z płyty laminowanej min.18 mm,</p> <p>6. grubość blatu <b>36 mm</b>,</p> <p>7. obrzeże oklejone listwą PCV o grubości 2 mm,</p> <p>8. aluminiowe uchwyty,</p> <p>9. noga metalowa okrągła o średnicy 60 mm,</p> <p>10. kontenery wyposażone w zamek centralny do szuflad,</p> <p>11. prowadnice szuflad ze spowalniczem,</p> <p>12. przepust kablowy (srebrny maskowany o średnicy 6 cm) umiejscowiony przy nodze.</p> <p>Zdjęcie poglądowe:</p> 					
2	<p><b>Dostawka do biurka z nogą</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. grubość blatu <b>36 mm</b>,</li> <li>2. obrzeże oklejone listwą PCV o grubości 2 mm,</li> <li>3. wymiary min. dostawki: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość 180 cm,</li> </ul> </li> </ol>	<b>TAK</b>		<b>1 szt.</b>		


	<p>- głębokość 50 cm, 4. kształt: półokrąg 5. noga: wysokość 75 cm, z regulacją wysokości Zdjęcie poglądowe:</p>  					
3	<p><b>Szafka biurowa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wysoka na dwa poziomy segregatorów</li> <li>wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm.</li> <li>drzwi zamykane na zamek meblowy.</li> <li><b>Wieniec górny: 36 mm,</b></li> <li>obrzeże oklejone listwą PCV o grubości 2 mm,</li> <li>dodatkowe otwory pod półki,</li> <li>zawiasy drzwi ze spowalniczem</li> <li>wymiary min.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość – 70 cm</li> <li>- głębokość 70 cm, szafka ma być przedłużeniem biurka z poz. 1,</li> <li>- wysokość – 75 cm - odpowiadająca wysokości biurka z poz. 1</li> </ul> </li> </ol> <p>Zdjęcie poglądowe:</p>	TAK		1 szt.		

						
4	<p><b>Kontener</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wymiary min.: <b>szerokość 70 cm, głębokość 70 cm, wysokość 50 cm,</b></li> <li>wykonane z płyty laminowanej min. 18 mm,</li> <li>grubość <b>blatu 36 mm,</b></li> <li>2 szuflady,</li> <li>obrzeże oklejone listwą PCV o grubości 2 mm,</li> <li>aluminiowe uchwyty,</li> <li>wyposażony w zamek centralny do szuflad,</li> <li>przewodnice szuflad ze spowalniaczem,</li> <li>na 4 kółkach.</li> </ol> <p>Zdjęcie poglądowe:</p> 	<b>TAK</b>		<b>1 szt.</b>		
5	<p><b>Biurko proste</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>blat na dwóch płytach, połączonych blendą,</li> <li>wymiary min.: szerokość 140 cm, głębokość 70 cm, wysokość 75 cm,</li> </ol>	<b>TAK</b>		<b>1 szt.</b>		



	<p>3. wykonane z płyty laminowanej min. 18 mm,</p> <p>4. pogrubiany <b>blat 36 mm</b>,</p> <p>5. obrzeże oklejone listwą PCV o grubości 2 mm,</p> <p>6. przepust kablowy w blacie (srebrny maskowany o średnicy 6 cm)</p> <p>7. blenda maskująca o wysokości do 25 cm</p> <p>Zdjęcie poglądowe:</p> 					
6	<p><b>Kontener</b></p> <p>1. wymiary min.: szerokość 43 cm, głębokość 50 cm, wysokość 65 cm. (z kółkami),</p> <p>2. wykonane z płyty laminowanej 18 mm,</p> <p>3. obrzeże oklejone listwą PCV o grubości 2 mm,</p> <p>4. 3 szuflady,</p> <p>5. na kółkach,</p> <p>6. aluminiowe uchwyty</p> <p>7. wyposażony w zamek centralny do szuflad,</p> <p>8. prowadnice szuflad ze spowalniaczem</p> <p>Zdjęcie poglądowe:</p> 	TAK		4 szt.		
7	<p><b>Podstawa na komputer</b></p> <p>1. wymiary min.: szerokość 24 cm, głębokość 50 cm, wysokość 12 cm,</p>	TAK		1 szt.		



	2. wykonane z płyty laminowanej 18 mm, 3. obrzeże oklejone listwą PCV o grubości 2 mm, 4. na 4 kółkach Zdjęcie poglądowe: 					
8	<b>Szafa biurowa</b>  1. na pięć poziomów segregatorów, 2. drzwi na dwa dolne i dwa górne poziomy, 3. regulacja wysokości półek, dodatkowe otwory pod półki 4. wymiary min.: szerokość: 80 cm, głębokość: 40 cm, wysokość: 185 cm, 5. wieniec dolny i górny o gr. 25mm z obrzeżem ABS min. 2mm, 6. wykonana z płyty laminowanej 18 mm, 7. plecy płyty obustronnie lam. o gr. 8mm, 8. aluminiowe uchwyty 9. drzwi zamykane na zamek meblowy  Zdjęcie poglądowe: 	TAK		4 szt.		

9	<p><b>Podstawa pod monitor</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wykonana z płyty laminowanej min.18 mm, z obrzeżem ABS min. 2mm,</li> <li>2. wymiary min.: szerokość: 56 cm, głębokość: 35 cm, wysokość: 14 cm,</li> <li>3. <b>UWAGA !!! wewnętrzna półka podstawki - 7 cm</b></li> </ol> <p>Zdjęcie poglądowe:</p> 	TAK		1 szt.		
10	<p><b>Fotel obrotowy</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wymiary min.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- głębokość siedziska w zakresie 45 - 47 cm,</li> <li>- szerokość siedziska w zakresie 45 - 47 cm,</li> </ul> </li> <li>2. pięcioramienna podstawa, nylonowa, czarna;</li> <li>3. kółka miękkie na twardą powierzchnię;</li> <li>4. siedzisko tapicerowane pianką wtryskową;</li> <li>5. oparcie tapicerowane odporną na rozciąganie siatką pokrytą tkaniną;</li> <li>6. oparcie z wyprofilowaniem lędźwiowym;</li> <li>7. fotel z funkcją „anti-shock”;</li> <li>8. podłokietniki z miękkimi nakładkami;</li> <li>9. regulacja podłokietników „góra-dół”;</li> <li>10. regulacja wysokości siedziska;</li> <li>11. regulacja siły oporu oparcia;</li> </ol>	TAK		2 szt.		

	<p>12.regulacja podparcia pod odcinek lędźwiowy kręgosłupa;  13.możliwość wysuwu siedziska;  14.regulowany zagłówek: „góra-dół” oraz kąt nachylenia;  15.kolor fotela – czarny;</p> <p>Zdjecie poglądowe:</p> 					
11	<p><b>Biurko proste</b></p> <p>1. blat na dwóch płytach, połączonych blendą  2. wymiary min.: szerokość 170 cm, głębokość 70 cm, wysokość 75 cm,  3. wysokość blendy maskującej min. 65 cm,  4. wykonane z płyty laminowanej min. 18mm,  5. pogrubiany <b>blat 36 mm</b>,  6. obrzeże oklejone listwą PCV o grubości 2 mm,  7. przepust kablowy w blacie (srebrny maskowany o średnicy 6 cm)</p> <p>Zdjęcie poglądowe:</p>	TAK		1 szt.		



						
12	<p><b>Dostawka do biurka z nogą</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. grubość <b>blatu 36 mm</b>,</li> <li>2. obrzeże oklejone listwą PCV o grubości 2 mm,</li> <li>3. wymiary min. dostawki: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość 170 cm,</li> <li>- głębokość 50 cm,</li> </ul> </li> <li>4. kształt: półokrąg</li> <li>5. noga: wysokość 75 cm, z regulacją wysokości</li> </ol> <p>Zdjęcie poglądowe:</p> 	TAK		1 szt.		
13	<p><b>Biurko z mediaportem</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>kolor BUK</b>,</li> <li>2. biurko na stelażu metalowym,</li> <li>3. wyposażone w szufladę zamontowaną pod biurkiem o szerokości 50 cm,</li> <li>4. blat roboczy wykonany z płyty o grubości min. 25 mm.</li> <li>5. z przodu biurka blenda na wysokość min. 50 cm,</li> <li>6. regulowane stopki do 10 mm,</li> </ol>	TAK		3 szt.		

	<p>7. wymiary min.: szerokość: 140, głębokość: 70, wysokość 75 cm</p> <p>8. wyposażone w stacjonarny Media Port zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 gniazda zasilające,</li> <li>- wejście audio mini-jack,</li> <li>- wejście VGA,</li> <li>- wejście HDMI ,</li> <li>- port USB.</li> </ul> <p>Rysunek poglądowy:</p> 					
14	<p><b>Fotel obrotowy</b></p> <p>1. wymiary minimalne:</p>  <p>2. krzesło biurowe z ergonomicznym mechanizmem;</p> <p>3. wysokie, regulowane oparcie;</p>	TAK		3 szt.		

4. siedzisko oraz oparcie tapicerowane;					
5. wysokość oparcia regulowana z możliwością blokady w 5 wybranych pozycjach;					
6. mechanizm zabezpieczający przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady ruchu oparcia;					
7. płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego;					
8. nylonowa, lekka, pięcioramienna podstawa jezdna;					
9. kółka do powierzchni dywanowych;					
10. kolor: czarny					
<b>KWOTA OGÓŁEM BRUTTO</b> <b>(suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta)</b>					

<sup>1</sup> Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

**UWAGA!!!**

**Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.**