

Formularz Cenowo- Techniczny – Część 1

OPIS TECHNICZNY

1. Wymagania ogólne

- 1) Meble biurowe muszą być zgodne z ogólnymi normami na meble biurowe obowiązującymi w Polsce, wymagany jest aktualny certyfikat. Zamawiający może żądać okazania przy dostawie, wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia atestów, certyfikatów, pozytywnych ocen itp., wydanych przez uprawnione do tego niezależne instytucje. Przedmiot zamówienia musi spełniać podane niżej normy i wymagania, posiadać atesty:
 - a) atest higieniczności;
 - b) niepalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- 1) Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymiarów $\pm 5\%$ - nie dotyczy wymiarów podanych jako min., max., zakres lub mebli do zabudowy (należy przed realizacją pobrać ostateczne wymiary z natury)
- 2) Kolorystyka – ostateczne kolory i odcienie mebli wybrany Wykonawca będzie zobowiązany ustalić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia
- 3) Wymagania dotyczące mebli – ujęte w poniższej tabeli
- 4) **Meble muszą być zmontowane, gotowe do użytku.**

Poz.	MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1	Szafa do zabudowy - drzwi suwane 1. wymiary: szerokość 220 x głębokość 50 x wysokość 245 cm, 2. szafa z drzwiami przesuwными. 3. elementy szafy wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami	TAK		1 szt.		

	<p>wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm.</p> <p>4. kolor płyty i obrzeża PCV szary, dąb, buk/olcha (odcień należy dopasować do biurka posiadanego przez Zamawiającego).</p> <p>5. prowadnica i wózki drzwi przesuwnych w dolnej i górnej części szafy,</p> <p>6. drzwi przesuwne wykonane z aluminiowych profili,</p> <p>7. wypełnienie drzwi wykonane z płyty laminowanej w tym samym kolorze co pozostała część szafy,</p> <p>8. wewnątrz szafy miejsca na segregatory A 4 – min 6 półek, przedzielone poprzeczną ścianą wzmacniającą półki</p> <p>9. szafa zamykana zamkiem,</p> <p>Uwaga – dokładny wymiar i kolor płyt należy zweryfikować i uzgodnić z Zamawiającym.</p>					
2	<p>Szafa do zabudowy - drzwi suwane</p> <p>1. wymiary: szerokość 163 x głębokość 50 x wysokość 245 cm,</p> <p>2. szafa z drzwiami przesuwными,</p> <p>3. elementy szafy wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm,</p> <p>4. kolor płyty i obrzeża PCV szary, dąb, buk/olcha (odcień należy dopasować do biurka posiadanego przez Zamawiającego),</p> <p>5. prowadnica i wózki drzwi przesuwnych w dolnej i górnej części szafy,</p>	TAK		1 szt.		

	6. drzwi przesuwne wykonane z aluminiowych profili, 7. wypełnienie drzwi wykonane z płyty laminowanej w tym samym kolorze co pozostała część szafy, 8. wewnątrz szafy miejsca na segregatory A 4 – min 6 półek, przedzielone poprzeczną ścianą wzmacniającą półki, 9. szafa zamykane zamkiem. Uwaga – dokładny wymiar i kolor płyt należy zweryfikować i uzgodnić z Zamawiającym					
3	Szafa do zabudowy - drzwi suwane 1. wymiary: szerokość 115x głębokość 50x wysokość 225 cm 2. szafa z drzwiami przesuwными, 3. elementy szafy wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykonanymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm, 4. kolor płyty i obrzeża PC (odcień należy dopasować do biurka posiadanego przez Zamawiającego). 5. prowadnica i wózki drzwi przesuwnych w dolnej i górnej części szafy, 6. drzwi przesuwne wykonane z aluminiowych profili, 7. wypełnienie drzwi wykonane z płyty laminowanej w tym samym kolorze co pozostała część szafy, 8. wewnątrz szafy miejsca na segregatory A 4 – min 6 półek, przedzielone poprzeczną ścianą wzmacniającą półki	TAK		1 szt.		

	9.szafa zamykane zamkiem, Uwaga – dokładny wymiar i kolor płyt należy zweryfikować i uzgodnić z Zamawiającym					
4	Szafa do zabudowy - drzwi suwane 1. wymiary: szerokość 140 x głębokość 50 x wysokość 221 cm, 2. szafa z drzwiami przesuwными, 3. elementy szafy wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm, 4. kolor płyty i obrzeża PCV - szary, dąb, buk/olcha (odcień należy dopasować do biurka posiadanego przez Zamawiającego). 5. prowadnica i wózki drzwi przesuwanych w dolnej i górnej części szafy, 6. drzwi przesuwne wykonane z aluminiowych profili, 7. wypełnienie drzwi wykonane z płyty laminowanej w tym samym kolorze co pozostała część szafy, 8. wewnątrz szafy miejsca na segregatory A 4 – min 6 półek, przedzielone poprzeczną ścianą wzmacniającą półki 9. szafa zamykane zamkiem. Uwaga – dokładny wymiar i kolor płyt należy zweryfikować i uzgodnić z Zamawiającym	TAK		1 szt.		
5	Szafa do zabudowy - drzwi suwane 1. wymiary: szerokość 270 x głębokość 50 x wysokość 230 cm, 2. szafa z drzwiami przesuwными,	TAK		1 szt.		

	<p>3. elementy szafy wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm,</p> <p>4. kolor płyty i obrzeża PCV - szary, dąb, buk/olcha (odcień należy dopasować do biurka posiadanego przez Zamawiającego).</p> <p>5. prowadnica i wózki drzwi przesuwnych w dolnej i górnej części szafy,</p> <p>6. drzwi przesuwne wykonane z aluminiowych profili,</p> <p>7. wypełnienie drzwi wykonane z płyty laminowanej w tym samym kolorze co pozostała część szafy,</p> <p>8. wewnątrz szafy miejsca na segregatory segregatory A 4 – min 6 półek, przedzielone poprzeczną ścianą wzmacniającą półki,</p> <p>9. szafa zamykane zamkiem.</p> <p>Uwaga – dokładny wymiar i kolor płyt należy zweryfikować i uzgodnić z Zamawiającym</p>					
6	<p>Szafa do zabudowy - drzwi suwane</p> <p>1. wymiary: szerokość 320 x głębokość 50 x wysokość 230 cm,</p> <p>2. szafa z drzwiami przesuwными,</p> <p>3. elementy szafy wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm,</p> <p>4. kolor płyty i obrzeża PCV - szary, dąb, buk/olcha (odcień należy dopasować do biurka posiadanego przez Zamawiającego).</p>	TAK		1 szt.		

	<p>5. prowadnica i wózki drzwi przesuwnych w dolnej i górnej części szafy,</p> <p>6. drzwi przesuwne wykonane z aluminiowych profili,</p> <p>7. wypełnienie drzwi wykonane z płyty laminowanej w tym samym kolorze co pozostała część szafy,</p> <p>8. wewnątrz szafy miejsca na segregatory – półki wzmocnione, segregatory A 4 – min 6 półek, przedzielone poprzeczną ścianą wmacniającą półki</p> <p>9. szafa zamykane zamkiem.</p> <p>Uwaga – dokładny wymiar i kolor płyt należy zweryfikować i uzgodnić z Zamawiającym</p>					
7	<p>Szafa do zabudowy - drzwi suwane</p> <p>1. wymiary: szerokość 150 x głębokość 50 x wysokość 248 cm,</p> <p>2. szafa z drzwiami przesuwными,</p> <p>3. elementy szafy wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm,</p> <p>4. kolor płyty i obrzeża PCV szary, dąb, buk/olcha (odcień należy dopasować do biurka posiadanego przez Zamawiającego).</p> <p>5. prowadnica i wózki drzwi przesuwnych w dolnej i górnej części szafy,</p> <p>6. drzwi przesuwne wykonane z aluminiowych profili,</p> <p>7. wypełnienie drzwi wykonane z płyty laminowanej w tym samym kolorze co pozostała część szafy,</p>	TAK		1 szt.		

	<p>8. wewnątrz szafy miejsca na segregatory – półki wzmocnione, segregatory A 4 – min 6 półek, przedzielone poprzeczną ścianą wzmacniającą półki</p> <p>9. szafa zamykane zamkiem,</p> <p>Uwaga – dokładny wymiar i kolor płyt należy zweryfikować i uzgodnić z Zamawiającym</p>					
8	<p>Szafa do zabudowy - drzwi suwane</p> <p>1. wymiary: szerokość 240 x głębokość 50 x wysokość 248 cm,</p> <p>2. szafa z drzwiami przesuwными,</p> <p>3. elementy szafy wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm,</p> <p>4. kolor płyty i obrzeża PCV - szary, dąb, buk/olcha (odcień należy dopasować do biurka posiadanego przez Zamawiającego).</p> <p>5. prowadnica i wózki drzwi przesuwnych w dolnej i górnej części szafy,</p> <p>6. drzwi przesuwne wykonane z aluminiowych profili,</p> <p>7. wypełnienie drzwi wykonane z płyty laminowanej w tym samym kolorze co pozostała część szafy,</p> <p>8. wewnątrz szafy miejsca na segregatory – półki wzmocnione, segregatory A 4 – min 6 półek, przedzielone poprzeczną ścianą wzmacniającą półki,</p> <p>9. szafa zamykane zamkiem,</p> <p>Uwaga – dokładny wymiar i kolor płyt należy zweryfikować i uzgodnić z Zamawiającym</p>	TAK		1 szt.		

9	<p>Komoda z drzwiami suwanymi</p> <ol style="list-style-type: none"> wymiary: szerokość 170 x głębokość 50 x wysokość 75 cm, komoda stacjonarna wyposażony w drzwi suwane, blat komody wykonany z 28 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm, pozostałe elementy komody wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm. kolor płyty i obrzeża PCV szary, dąb, buk/olcha (odcień należy dopasować do biurka posiadanego przez Zamawiającego), uchwyty drzwi - metalowe montowane w dwóch punktach, podstawa komody wyposażona od spodu w plastikowe stopki <p>Uwaga –kolor płyt należy zweryfikować i uzgodnić z Zamawiającym</p>	TAK		1 szt.		
10	<p>Komoda z drzwiami suwanymi</p> <ol style="list-style-type: none"> wymiary: szerokość 160 x głębokość 50 x wysokość 75 cm komoda stacjonarna wyposażony w drzwi suwane, blat komody wykonany z 28 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm, 	TAK		1 szt.		

	<p>4. pozostałe elementy komody wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm.</p> <p>5. kolor płyty i obrzeża PCV szary, dąb, buk/olcha (odcień należy dopasować do biurka posiadanego przez Zamawiającego),</p> <p>6. uchwyty drzwi - metalowe montowane w dwóch punktach,</p> <p>7. podstawa komody wyposażona od spodu w plastikowe stopki</p> <p>Uwaga –kolor płyt należy zweryfikować i uzgodnić z Zamawiającym</p>					
11	<p>Komoda z drzwiami suwanymi</p> <p>1. wymiary: szerokość 120 x głębokość 50 x wysokość 75 cm</p> <p>2. komoda stacjonarna wyposażony w drzwi suwane,</p> <p>3. blat komody wykonany z 28 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm,</p> <p>4. pozostałe elementy komody wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm.</p> <p>5. kolor płyty i obrzeża PCV - szary, dąb, buk/olcha (odcień należy dopasować do biurka posiadanego przez Zamawiającego),</p> <p>6. uchwyty drzwi - metalowe montowane w dwóch punktach,</p>	TAK		4 szt.		

	7. podstawa komody wyposażona od spodu w plastikowe stopki Uwaga – kolor płyt należy zweryfikować i uzgodnić z Zamawiającym					
12	Komoda z drzwiami suwanymi 1. wymiary: szerokość 175 x głębokość 50 x wysokość 75 cm 2. komoda stacjonarna wyposażony w drzwi suwane, 3. blat komody wykonany z 28 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm, 4. pozostałe elementy komody wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm. 5. kolor płyty i obrzeża PCV - szary, dąb, buk/olcha (odcień należy dopasować do biurka posiadanego przez Zamawiającego), 6. uchwyty drzwi - metalowe montowane w dwóch punktach, 7. podstawa komody wyposażona od spodu w plastikowe stopki Uwaga – kolor płyt należy zweryfikować i uzgodnić z Zamawiającym	TAK		1		
13	Komoda z drzwiami suwanymi 1. wymiary: szerokość 105 x głębokość 50 x wysokość 75 cm 2. komoda stacjonarna wyposażony w drzwi suwane,	TAK		1		

	<p>3. blat komody wykonany z 28 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm,</p> <p>4. pozostałe elementy komody wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm.</p> <p>5. kolor płyty i obrzeża PCV - szary, dąb, buk/olcha (odcień należy dopasować do biurka posiadanego przez Zamawiającego),</p> <p>6. uchwyty drzwi - metalowe montowane w dwóch punktach,</p> <p>7. podstawa komody wyposażona od spodu w plastikowe stopki</p> <p>Uwaga – kolor płyt należy zweryfikować i uzgodnić z Zamawiającym</p>					
14	<p>Komoda z drzwiami suwanymi</p> <p>1. wymiary: szerokość 100 x głębokość 50 x wysokość 75 cm</p> <p>2. komoda stacjonarna wyposażony w drzwi suwane,</p> <p>3. blat komody wykonany z 28 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm,</p> <p>4. pozostałe elementy komody wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm.</p>	TAK		1		

	<p>5. kolor płyty i obrzeża PCV - szary, dąb, buk/olcha (odcień należy dopasować do biurka posiadanego przez Zamawiającego),</p> <p>6. uchwyty drzwi - metalowe montowane w dwóch punktach,</p> <p>7. podstawa komody wyposażona od spodu w plastikowe stopki</p> <p>Uwaga – kolor płyt należy zweryfikować i uzgodnić z Zamawiającym</p>					
15	<p>Komoda z drzwiami otwieranymi 2 drzwiami</p> <p>1. wymiary: szerokość 80 x głębokość 50 x wysokość 75 cm,</p> <p>2. komoda stacjonarna wyposażony w drzwi podwójne otwierane,</p> <p>3. blat komody wykonany z 28 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm,</p> <p>4. pozostałe elementy komody wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm.</p> <p>5. Kolor płyty i obrzeża PCV szary, dąb, buk/olcha (odcień należy dopasować do biurka posiadanego przez Zamawiającego),</p> <p>6. uchwyty drzwi metalowe montowane w dwóch punktach,</p> <p>7. podstawa komody wyposażona od spodu w plastikowe stopki</p> <p>Uwaga –kolor płyt należy zweryfikować i uzgodnić z Zamawiającym</p>	TAK		1		

16	<p>Komoda z szufladami</p> <ol style="list-style-type: none"> wymiary: szerokość 60 x głębokość 50 x wysokość 85 cm, komoda stacjonarna wyposażona w 4 szuflady zamykane zamkiem centralnym, blat komody wykonany z 28 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm, pozostałe elementy komody wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm. kolor płyty i obrzeża PCV szary, dąb, buk/olcha (odcień należy dopasować do biurka posiadanego przez Zamawiającego) uchwyty drzwi, szuflad metalowe montowane w dwóch punktach, podstawa komody wyposażona od spodu w plastikowe stopki <p>Uwaga –kolor płyt należy zweryfikować i uzgodnić z Zamawiającym</p>	TAK		1		
17	<p>Komoda z drzwiami otwieranymi „lewymi”</p> <ol style="list-style-type: none"> wymiary: szerokość 40 x głębokość 50 x wysokość 85 cm, komoda stacjonarna wyposażony w drzwi otwierane, zamykane zamkiem centralnym, blat komody wykonany z 28 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm, 	TAK		1		

	4. pozostałe elementy komody wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm, 5. kolor płyty i obrzeża PCV - szary, dąb, buk/olcha (odcień należy dopasować do biurka posiadanego przez Zamawiającego), 6. uchwyt drzwi metalowe montowane w dwóch punktach, 7. podstawa komody wyposażona od spodu w plastikowe stopki Uwaga – kolor płyt należy zweryfikować i uzgodnić z Zamawiającym					
<p style="text-align: right;">KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (b suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta)</p>						

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.