

## Formularz Cenowo- Techniczny – Część 10

### OPIS TECHNICZNY

#### 1. Wymagania ogólne


- 1) Meble biurowe muszą być zgodne z ogólnymi normami na meble biurowe obowiązującymi w Polsce, wymagany jest aktualny certyfikat. Zamawiający może żądać okazania przy dostawie, wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia atestów, certyfikatów, pozytywnych ocen itp., wydanych przez uprawnione do tego niezależne instytucje. Przedmiot zamówienia musi spełniać podane niżej normy i wymagania, posiadać atesty:
  - a) atest higieniczności;
  - b) niepalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2,
  - c) odporność na ścieranie min. 45 000 cykli Martindale.

#### 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- 1) Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymiarów  $\pm 5\%$  - nie dotyczy wymiarów podanych jako min., max. lub jako zakres.
- 2) Kolorystyka – **olcha lub jasny dąb** - ostateczne kolory i odcienie mebli wybrany Wykonawca będzie zobowiązany ustalić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia
- 3) Wymagania dotyczące mebli – ujęte w poniższej tabeli..
- 4) **Meble muszą być zmontowane, gotowe do użytku.**

Poz.	MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	Producent/dystrybutor <sup>1</sup> i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN]
1	2	3	4	5	6	7

1	<b>Stolik</b>  1. wymiary blatu min.: 80 cm x 80 cm, 2. wysokość min.: 75 cm, 3. grubość blatu: min. 3 cm, 4. konstrukcja metalowa w kolorze szarym lub stalowym, 5. blat: laminowana płyta MDF, 6. grubość nóg stołu po obrysie zewnętrznym min: 2,5 cm, 7. okleina: grubość 0,2 – 0,5 mm ,	TAK		170 szt.		
2	<b>Komoda</b>  1. wymiary min.: 80 x 110 x 45 cm (szer. x wys. x gł.), 2. szuflady – 4 szt., 3. blat: laminowana płyta MDF, 4. okleina : grubość 0,2 – 0,5 mm, 5. wykonane z płyty laminowanej grubości min.18 mm, zabezpieczonej min. 2 mm obrzeżem ABS	TAK		170 szt.		

3	<p><b>Szafa ubraniowa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wymiary min.: 100 x 220 x 56 (szer. wys. x gł.),</li> <li>każda część szafy z drążkiem i 2 półkami,</li> <li>okleina : grubość 0,2 – 0,5 mm</li> <li>drzwi – <u>szafa 2 drzwiowa</u>, każde uchylne wyposażone w 4 zawiasy,</li> <li>wykonane z płyty laminowanej grubości min.18 mm, zabezpieczonej min. 2 mm obrzeżem ABS</li> </ol>	TAK		170 szt.		
4	<p><b>Półka wisząca</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wymiary min.: 90 x 65 x 21 (szer. x wys. x gł.).</li> <li>materiał: laminowana płyta MDF.</li> <li>okleina: grubość 0,2 – 0,5 mm</li> <li>liczba półek: 6</li> <li>wykonane z płyty laminowanej grubości min.18 mm, zabezpieczonej min. 2 mm obrzeżem ABS</li> </ol> <p>Zdjęcie poglądowe</p> 	TAK		340 szt.		

5	<b>Krzesło</b> 1. wymiary krzesła: dostosowane do wzrostu 159-188 cm, 2. siedzisko wykonane ze sklejki liściastej o grubości min. 8 mm, 3. oparcie wyprofilowane, 3. stelaż: rura stalowa kwadratowa min. 20 x 20 mm, 4. nóżki zakończone zatyczkami z tworzywa chroniącego podłogę przed zarysowaniem, 5. kolor nóżek stalowy lub szary	TAK		340 szt.		
6	<b>Lóżko 1 osobowe</b> 1. wymiary: długość: min. 200 cm; szerokość: min. 85 cm; wysokość od podłogi do materaca: 40 cm, 2. stelaż: uźebrowanie metalowe; korpus wykonany z kątownika 60x40x3 mm; wezglowie z rury stalowej 32 x 32; uźebrowanie w nogach niskie – 40 cm, 3. całość malowana farbą proszkową; kolor: stalowy lub szary, 4. materac: dwustronny; pianka poliuretanowa; grubość 16 cm (+/- 1 cm); twardość H3/H4; zdejmowany pokrowiec o ciemnym kolorze, 5. materac powinien pasować do stelaża z poz. 5	TAK		340 szt.		

<b>KWOTA OGÓŁEM BRUTTO</b> <b>(suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta)</b>	
---	--

<sup>1</sup> Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

**UWAGA!!!**

**Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.**