

## FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – Część 4

| Poz.      | Lp.  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA<br>MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY<br>TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE  | POTWIERDZAM<br>SPEŁNIANIE<br>PARAMETRÓW<br>MINIMALNYCH<br>WYMAGANYCH PRZEZ<br>ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PONAD<br>WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO<br>MINIMUM ORAZ WYMAGANE PRZEZ<br>ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJE<br>(PODAĆ, OPISAĆ) | ILOŚĆ                         | Cena jedn. Brutto<br>[w PLN] | Kwota Ogółem Brutto (ilość x<br>cena jedn. Brutto)<br>[w PLN] |
|-----------|--|---|---|---|-------------------------------|------------------------------|---|
| 1         | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                             | 7                            | 8   |
|           | <b>ZESTAW PROFILI ALUMINIOWYCH I ELEMENTÓW ŁĄCZĄCYCH (komplet 1-14):</b> |   |   |   | <b>1 kpl<br/>(poz. 1 –14)</b> |                              |   |
| <b>1.</b> | <b><u>Profil aluminiowy 8 80x80</u></b>                                  |   |   |   |                               |                              |   |
|           | <b>1.</b>  | <b>PODSTAWOWE INFORMACJE:</b>   |   |   |                               |                              |   |
|           |  | Producent oraz odpowiednio<br>model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy<br><b>całego oferowanego sprzętu/produktu</b> (jeśli<br>istnieją)<br><b>(proszę podać w kolumnie nr 5)</b> |   |   |                               |                              |   |
|           | <b>2.</b>  | <b>DANE PODSTAWOWE:</b>   |   |   |                               |                              |   |
|           |  | I. Profil aluminiowy 8 80x80:<br>1) <b>długość 2m,</b><br>2) z rowkami otwartymi.<br>II. <b>Ilość- 4 szt.</b>   | <b>TAK</b>  |   |                               |                              |   |

|    |  |            |  |   |
|----|--|------------|--|---|
| 2. | <b><u>Profil aluminiowy 8 80x40 (lekki)</u></b>  |            |  |   |
| 1. | <b>PODSTAWOWE INFORMACJE:</b>  |            |  |   |
|    | Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy <b>całego oferowanego sprzętu/produktu</b> (jeśli istnieją)<br><i>(proszę podać w kolumnie nr 5)</i> | X          |  | X |
| 2. | <b>DANE PODSTAWOWE:</b>  |            |  |   |
|    | I. Profil aluminiowy 8 80x40 (lekki):<br>1) <b>długość 1,7m,</b><br>2) z rowkami otwartymi.<br>II. <b>Ilość- 4 szt.</b>  | <b>TAK</b> |  | X |
| 3. | <b><u>Profil aluminiowy 8 80x40 (lekki)</u></b>  |            |  |   |
| 1. | <b>PODSTAWOWE INFORMACJE:</b>  |            |  |   |
| 2. | <b>DANE PODSTAWOWE:</b>  |            |  |   |
|    | Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy <b>całego oferowanego sprzętu/produktu</b> (jeśli istnieją)<br><i>(proszę podać w kolumnie nr 5)</i> | X          |  | X |
|    | I. Profil aluminiowy 8 80x40 (lekki):<br>1) <b>długość 2,7m,</b><br>2) z rowkami otwartymi.<br>II. <b>Ilość- 4 szt.</b>  | <b>TAK</b> |  | X |
| 4. | <b><u>Profil aluminiowy 8 80x40 (lekki)</u></b>  |            |  |   |

|    |  |            |  |  |
|----|--|------------|--|--|
| 1. | <b>PODSTAWOWE INFORMACJE:</b>  |            |  |  |
|    | Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy <b>całego oferowanego sprzętu/produktu</b> (jeśli istnieją)<br><b>(proszę podać w kolumnie nr 5)</b> |            |  |  |
| 2. | <b>DANE PODSTAWOWE:</b>  |            |  |  |
|    | I. Profil aluminiowy 8 80x40 (lekki):<br>1) <b>długość 1,78m,</b><br>2) z rowkami otwartymi.<br>II. <b>Ilość- 2 szt.</b>   | <b>TAK</b> |  |  |
| 5. | <b><u>Profil aluminiowy 8 40x40 (lekki)</u></b>  |            |  |  |
|    | <b>1. PODSTAWOWE INFORMACJE:</b>   |            |  |  |
|    | Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy <b>całego oferowanego sprzętu/produktu</b> (jeśli istnieją)<br><b>(proszę podać w kolumnie nr 5)</b> |            |  |  |
| 2. | <b>DANE PODSTAWOWE:</b>  |            |  |  |
|    | I. Profil aluminiowy 8 40x40 (lekki):<br>1) <b>długość 1m,</b><br>2) z rowkami otwartymi.<br>II. <b>Ilość- 2 szt.</b>  | <b>TAK</b> |  |  |
| 6. | <b><u>Profil aluminiowy 8 40x40 (lekki)</u></b>  |            |  |  |
|    | <b>1. PODSTAWOWE INFORMACJE:</b>   |            |  |  |

|           |  |            |  |  |  |  |
|-----------|--|------------|--|--|--|--|
|           | Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy <b>całego oferowanego sprzętu/produktu</b> (jeśli istnieją)<br><i>(proszę podać w kolumnie nr 5)</i> |            |  |  |  |  |
| <b>2.</b> | <b>DANE PODSTAWOWE:</b>  |            |  |  |  |  |
|           | I. Profil aluminiowy 8 40x40 (lekki):<br>1) <b>długość 0,5m,</b><br>2) z rowkami otwartymi.<br>II. <b>Ilość- 4 szt.</b>  | <b>TAK</b> |  |  |  |  |
| <b>7.</b> | <b><u>Profil aluminiowy 8 40x40 (lekki)</u></b>  |            |  |  |  |  |
| <b>1.</b> | <b>PODSTAWOWE INFORMACJE:</b>  |            |  |  |  |  |
|           | Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy <b>całego oferowanego sprzętu/produktu</b> (jeśli istnieją)<br><i>(proszę podać w kolumnie nr 5)</i> |            |  |  |  |  |
| <b>2.</b> | <b>DANE PODSTAWOWE:</b>  |            |  |  |  |  |
|           | I. Profil aluminiowy 8 40x40 (lekki):<br>1) <b>długość 0,58m,</b><br>2) z rowkami otwartymi.<br>II. <b>Ilość- 2 szt.</b>   | <b>TAK</b> |  |  |  |  |
| <b>8.</b> | <b><u>Łącznik automatyczny 8 40, zestaw</u></b>  |            |  |  |  |  |
| <b>1.</b> | <b>PODSTAWOWE INFORMACJE:</b>  |            |  |  |  |  |
|           | Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy <b>całego oferowanego sprzętu/produktu</b> (jeśli istnieją)  |            |  |  |  |  |

|    |  |     |  |  |  |
|----|--|-----|--|--|--|
|    | (proszę podać w kolumnie nr 5)   |     |  |  |  |
| 2. | <b>DANE PODSTAWOWE:</b>  |     |  |  |  |
|    | I. Łącznik automatyczny 8 40, zestaw:<br>1) musi zawierać dwa łączniki automatyczne 8, St, ocynk<br>2) musi zawierać dwie śruby z łbem walcowym, St, ocynk<br>3) musi zawierać podwójny wpust 8, ocynk<br>4) musi umożliwić połączenie pod kątem prostym profili 8 40x40<br>II. Ilość – 12 zest. | TAK |  |  |  |
| 9. | <b><u>Łącznik automatyczny 8 80, zestaw</u></b>  |     |  |  |  |
| 1. | <b>PODSTAWOWE INFORMACJE:</b>  |     |  |  |  |
|    | Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy <b>całego oferowanego sprzętu/produktu</b> (jeśli istnieją)<br>(proszę podać w kolumnie nr 5)  |     |  |  |  |
| 2. | <b>DANE PODSTAWOWE:</b>  |     |  |  |  |
|    | I. Łącznik automatyczny 8 80, zestaw:<br>1) musi zawierać dwa łączniki automatyczne 8, St, ocynk<br>2) musi zawierać dwie śruby z łbem walcowym, St, ocynk<br>3) musi zawierać podwójny wpust 8, ocynk<br>4) musi umożliwić połączenie pod kątem prostym profili 8 80x40<br>II. Ilość – 20 zest. | TAK |  |  |  |

10.

**Nóżka talerzykowa D80:****1. PODSTAWOWE INFORMACJE:**

Producent oraz odpowiednio  
model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy  
**całego oferowanego sprzętu/produktu**  
(jeśli istnieją)  
*(proszę podać w kolumnie nr 5)*

**2. DANE PODSTAWOWE:**

I. Nóżka talerzykowa D80:  
1) dostosowana do dużych obciążeń  $F_{max} = 10000N$   
II. Ilość – 4 szt.

**TAK**

11.

**Płytki moc. el. jezdno-wsporczych****1. PODSTAWOWE INFORMACJE:**

Producent oraz odpowiednio  
model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy  
**całego oferowanego sprzętu/produktu**  
(jeśli istnieją)  
*(proszę podać w kolumnie nr 5)*

**2. DANE PODSTAWOWE:**

I. Płytki moc. el. jezdno-wsporczych:  
1) musi umożliwić zamocowanie nóżki z  
poz. A10. do profilu z poz. A1.  
II. Ilość – 4 szt.

**TAK**

12.

**Zaslepka do profilu 8 80x80:****1. PODSTAWOWE INFORMACJE:**

Producent oraz odpowiednio  
model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy  
**całego oferowanego sprzętu/produktu**  
(jeśli istnieją)  
*(proszę podać w kolumnie nr 5)*

**2. DANE PODSTAWOWE:**

I. Zaslepka do profilu 8 80x80 z poz. A1.  
II. **Ilość – 4 szt.**

**TAK**

13.

**Kątownik 40x40****1. PODSTAWOWE INFORMACJE:**

Producent oraz odpowiednio  
model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy  
**całego oferowanego sprzętu/produktu**  
(jeśli istnieją)  
*(proszę podać w kolumnie nr 5)*

**2. DANE PODSTAWOWE:**

I. Kątownik 40x40, ocynk  
II. **Ilość – 10 szt.**

**TAK**

14.

**Wpust 8 ze śrubą****1. PODSTAWOWE INFORMACJE:**

Producent oraz odpowiednio  
model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy  
**całego oferowanego sprzętu/produktu**  
(jeśli istnieją)

(proszę podać w kolumnie nr 5)

**2. DANE PODSTAWOWE:**

- I. Wpust 8 ze śrubą:  
1) musi umożliwić zamocowanie kątownika z poz. A13. do profilu z poz. A7.  
II. Ilość – **10 szt.**

**TAK**

**UWAGA!!!**

**Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.**

.....  
**Podpis Wykonawcy**