



Ciag pieszy od wjazdu na parking przychodni „Wigor” w kierunku DS. „Piast”





Ciąg pieszy od wejścia do DS. „Ziemowit” w kierunku DS. „Piaś”. Do wymiany latarnie parkowe.





Plac przy szczycie północnym DS. „Piast”.





Plac przy szczycie DS.>"Piaś". Należy zaprojektować i wykonać plac przy planowanym szybie windowym





Plac w szczycie DS. „Piasz”. Widok w kierunku DS. „Ziemowit”.





Teren w szczycie DS. „Piaś” – murki do rozebrania.





Schody pod łącznikiem i murek oporowy po lewej – do rozbiórki.





Do rozebrania: schody, murek oporowy z kamienia. Skarpa do splantowania. Studzienki za murem oporowym do przebudowy.





Chodnik pod wschodnią elewacją DS. „Piast” – do odtworzenia po dociepleniu przyziemia DS. „Piast”





Ciąg pieszy od wejścia do DS. „Piast” do schodów wejściowych na ulicę Podgórną.





Fragment drogi pożarowej w kierunku DS. „Piast”.





Droga pożarowa przy DŚ. „Rzepicha” – mur oporowy do rozbioru, teren za murem do przeprofilowania zgodnie z niwieletą drogi pożarowej.





Fragment drogi pożarowej przy DS. „Rzepicha” w kierunku budynku A-5.





Fragment drogi pożarowej nad komorą ciepłowniczą.