

PLAN EWAKUACJI

KOMPLEKS DS VICEVERSAL KAMPUS B

działki nr ewid.: 162/24, 162/23, 162/22 obręb 21

- Kubatura budynku: 19 574,7 m³
 - Powierzchnia użytkownikabudynku: 4196,08 m²
 - Powierzchnia zabudow* zespołu budynków: 20 114,45 m²
 - Powierzchnia netto zespołu budynków: 4206,53 m²
- w tym:

Podstawowe dane techniczne

- Kubatura budynku: 19 574,7 m³
 - Powierzchnia użytkowa budynku: 41,96,08 m²
 - Powierzchnia zabudow. zespołu budynków: 20 114,45 m²
 - Powierzchnia netto zespołu budynków: 4206,53 m²
- w tym:
- a) piwnica: 576,22 m²
 - b) parter: 1464,94 m²
 - c) I piętro: 874,66 m²
 - d) II piętro: 637,97 m²
 - e) III piętro: 640,28 m²
- Długość budynku głównego: 87,57 m
 - Długość budynku stożkowego z budynkiem białym "Wyspa": 56,37 m
 - Długość łączna zespołu budynków: 93,15 m
 - Szerokość łączna zespołu budynków: 36,682 m
- Ilość usługowaci:
- a) cz. usługowa: 1 naczelniema, 1 podnaczelma
 - b) cz. mieszkalna: 4 nadszelmie, 1 podnaczelma

Charakterystyka pożarowa budynku

- Kwalifikacji budynków ze względu na wysokość: budynek niski (N)
- a) Klasa odporności pożarowej budynków:
za budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL I, ZL III i ZL V strędy przegrody II; strędy O; budynku Danni Studenta Wicewersal oraz klubu GĘBA
- b) - wymagana klasa odporności pożarowej strędy pożarowej budynku SP1 powinna wynosić „B”;
- w części podziemej zawierającej pomieszczenia techniczne pod komunikacją powinna wynosić „B”
- dla budynków zakwalifikowanych do kategorii ZLI zagrożeni z budzi strędy S202, klub "Wyspa", siłownia
- c) - wymagana klasa odporności pożarowej budynku SP2 powinna wynosić „D”
- w części podziemnej pom szczyt gospodarczych pod siłownią klasa odporności pożarowej powinna wynosić „C”
- dla budynków zakwalifikowanych do kategorii PM produktowy magazynowy SP03, część biuroforowni
- d) - wymagana klasa odporności pożarowej budynku SP3, powinno wynosić „E”
- Kategoria zagrożenia ludzi:
- * ZLI: klub "Gęba", klub "Wyspa", siłownia,
 - * ZLIII: p.m. administracyjne, biurowe,
 - * PM (RM-500 m²/m²): pomieszczenia magazynowe, techniczne.
- Przewidywana liczna osób:
- Stręła pczarowa Nr 1
 - * parter: ZL V - 34 osoby, ZL III - 9 osób,
 - * 1 piętro: ZL V - 37osób, ZL I - 10osoby,
 - * 2 piętro: ZL V - 37 osób,
 - * 3 piętro: ZL V - 37 osób.
- RAZEM: 229 osób
- Stręła pczarowa Nr 2
 - * piwnica: PM - 0osob,
 - * parter: ZL I - 120 osob,
 - * Klub "Wyspa": 150 osob.
- RAZEM: 270osób
- Stręła pczarowa Nr 3
 - * piwnica: PM - 0osob,

Strefy pszczarowe:


- SI REKASZ?** obejmie (akademiki) czterokrotny ciągły bulwerek Domu Studenta "Wiewersci" wraz z dwukrotnościami przy budynkiem strzely wejscowej, administracji, na pietrze klub "Geba" oraz w czesci pomieszczen przy pomieszczeniach technicznych.
- STREFA SP2**, obejmie bulwerek Klubu sportowego z siownia, klubowiczego "Wypsa" oraz w podpiwniczeniach pomieszczenia gospodarczo-magazynowe.


LEGENDA

- | | |
|--|-----------------------------|
| | Wykłady ewakuacyjne |
| | Ewakuacja schodami w górę |
| | Gaśnica |
| | Hydrant wewnętrzny |
| | Ręczny ostrzegacz pożarowy |
| | Urządzenie odpylania |
| | Drzwi przeciwpożarowe EI180 |
| | Drzwi przeciwpożarowe EI60 |
| | Oporność ogniowa RH120 |
| | Oporność ogniowa RH60 |
| | Oporność ogniowa EI30 |

KOMOLEKS DS VICEVERSAŁ KAMPUS B AL. WOJSKA POLSKIEGO 65, 65-001 Zielona Góra działki nr ewid.: 162/24, 162/23, 162/22 obręb 21	NIMIER RYSUNKU R2
---	---------------------------------

FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWOPOŻAROWE
Pawlak Lechowicz Sp. z o.o.
ul. Piłkowskiej 39/17, 60-648 Poznań
tel. +48 663 499 726
blum@fireproof24.pl





PLAN EWAKUACJI
KOMPLEKS DS VICEVERSAL, KAMPUS B
al. Wojska Polskiego 65, 65-001 Zielona Góra
działki nr ewid. 162/24, 162/25, 162/22 00np0 21

Podsumowanie danych technicznych	
• Powierzchnia całkowita: 19 574 m ²	
• Powierzchnia użytkowa: 4196,08 m ²	
• Powierzchnia zabudowy: 20 114,45 m ²	
• Powierzchnia netto: 12 500 m ²	
• W tym:	
a) 1 piętro: 11 464,91 m ²	
b) 2 piętro: 674,67 m ²	
c) 3 piętro: 637,97 m ²	
d) 4 piętro: 640,28 m ²	
e) 5 piętro: 640,28 m ²	
f) 6 piętro: 640,28 m ²	
g) 7 piętro: 640,28 m ²	
h) 8 piętro: 640,28 m ²	
i) 9 piętro: 640,28 m ²	
j) 10 piętro: 640,28 m ²	
k) 11 piętro: 640,28 m ²	
l) 12 piętro: 640,28 m ²	
m) 13 piętro: 640,28 m ²	
n) 14 piętro: 640,28 m ²	
o) 15 piętro: 640,28 m ²	
p) 16 piętro: 640,28 m ²	
q) 17 piętro: 640,28 m ²	
r) 18 piętro: 640,28 m ²	
s) 19 piętro: 640,28 m ²	
t) 20 piętro: 640,28 m ²	
u) 21 piętro: 640,28 m ²	
v) 22 piętro: 640,28 m ²	
w) 23 piętro: 640,28 m ²	
x) 24 piętro: 640,28 m ²	
y) 25 piętro: 640,28 m ²	
z) 26 piętro: 640,28 m ²	
aa) 27 piętro: 640,28 m ²	
ab) 28 piętro: 640,28 m ²	
ac) 29 piętro: 640,28 m ²	
ad) 30 piętro: 640,28 m ²	
ae) 31 piętro: 640,28 m ²	
af) 32 piętro: 640,28 m ²	
ag) 33 piętro: 640,28 m ²	
ah) 34 piętro: 640,28 m ²	
ai) 35 piętro: 640,28 m ²	
aj) 36 piętro: 640,28 m ²	
ak) 37 piętro: 640,28 m ²	
al) 38 piętro: 640,28 m ²	
am) 39 piętro: 640,28 m ²	
an) 40 piętro: 640,28 m ²	
ao) 41 piętro: 640,28 m ²	
ap) 42 piętro: 640,28 m ²	
aq) 43 piętro: 640,28 m ²	
ar) 44 piętro: 640,28 m ²	
as) 45 piętro: 640,28 m ²	
at) 46 piętro: 640,28 m ²	
au) 47 piętro: 640,28 m ²	
av) 48 piętro: 640,28 m ²	
aw) 49 piętro: 640,28 m ²	
ax) 50 piętro: 640,28 m ²	
ay) 51 piętro: 640,28 m ²	
az) 52 piętro: 640,28 m ²	
ba) 53 piętro: 640,28 m ²	
bb) 54 piętro: 640,28 m ²	
bc) 55 piętro: 640,28 m ²	
bd) 56 piętro: 640,28 m ²	
be) 57 piętro: 640,28 m ²	
bf) 58 piętro: 640,28 m ²	
bg) 59 piętro: 640,28 m ²	
bh) 60 piętro: 640,28 m ²	
bi) 61 piętro: 640,28 m ²	
bj) 62 piętro: 640,28 m ²	
bk) 63 piętro: 640,28 m ²	
bl) 64 piętro: 640,28 m ²	
bm) 65 piętro: 640,28 m ²	
bn) 66 piętro: 640,28 m ²	
bo) 67 piętro: 640,28 m ²	
bp) 68 piętro: 640,28 m ²	
bq) 69 piętro: 640,28 m ²	
br) 70 piętro: 640,28 m ²	
bs) 71 piętro: 640,28 m ²	
bt) 72 piętro: 640,28 m ²	
bu) 73 piętro: 640,28 m ²	
bv) 74 piętro: 640,28 m ²	
bw) 75 piętro: 640,28 m ²	
bx) 76 piętro: 640,28 m ²	
by) 77 piętro: 640,28 m ²	
bz) 78 piętro: 640,28 m ²	
ca) 79 piętro: 640,28 m ²	
cb) 80 piętro: 640,28 m ²	
cc) 81 piętro: 640,28 m ²	
cd) 82 piętro: 640,28 m ²	
ce) 83 piętro: 640,28 m ²	
cf) 84 piętro: 640,28 m ²	
cg) 85 piętro: 640,28 m ²	
ch) 86 piętro: 640,28 m ²	
ci) 87 piętro: 640,28 m ²	
cj) 88 piętro: 640,28 m ²	
ck) 89 piętro: 640,28 m ²	
cl) 90 piętro: 640,28 m ²	
cm) 91 piętro: 640,28 m ²	
cn) 92 piętro: 640,28 m ²	
co) 93 piętro: 640,28 m ²	
cp) 94 piętro: 640,28 m ²	
cq) 95 piętro: 640,28 m ²	
cr) 96 piętro: 640,28 m ²	
cs) 97 piętro: 640,28 m ²	
ct) 98 piętro: 640,28 m ²	
cu) 99 piętro: 640,28 m ²	
cv) 100 piętro: 640,28 m ²	
cw) 101 piętro: 640,28 m ²	
cx) 102 piętro: 640,28 m ²	
cy) 103 piętro: 640,28 m ²	
cz) 104 piętro: 640,28 m ²	
ca) 105 piętro: 640,28 m ²	
cb) 106 piętro: 640,28 m ²	
cc) 107 piętro: 640,28 m ²	
cd) 108 piętro: 640,28 m ²	
ce) 109 piętro: 640,28 m ²	
cf) 110 piętro: 640,28 m ²	
cg) 111 piętro: 640,28 m ²	
ch) 112 piętro: 640,28 m ²	
ci) 113 piętro: 640,28 m ²	
cj) 114 piętro: 640,28 m ²	
ck) 115 piętro: 640,28 m ²	
cl) 116 piętro: 640,28 m ²	
cm) 117 piętro: 640,28 m ²	
cn) 118 piętro: 640,28 m ²	
co) 119 piętro: 640,28 m ²	
cp) 120 piętro: 640,28 m ²	
cq) 121 piętro: 640,28 m ²	
cr) 122 piętro: 640,28 m ²	
cs) 123 piętro: 640,28 m ²	
ct) 124 piętro: 640,28 m ²	
cu) 125 piętro: 640,28 m ²	
cv) 126 piętro: 640,28 m ²	
cw) 127 piętro: 640,28 m ²	
cx) 128 piętro: 640,28 m ²	
cy) 129 piętro: 640,28 m ²	
cz) 130 piętro: 640,28 m ²	
ca) 131 piętro: 640,28 m ²	
cb) 132 piętro: 640,28 m ²	
cc) 133 piętro: 640,28 m ²	
cd) 134 piętro: 640,28 m ²	
ce) 135 piętro: 640,28 m ²	
cf) 136 piętro: 640,28 m ²	
cg) 137 piętro: 640,28 m ²	
ch) 138 piętro: 640,28 m ²	
ci) 139 piętro: 640,28 m ²	
cj) 140 piętro: 640,28 m ²	
ck) 141 piętro: 640,28 m ²	
cl) 142 piętro: 640,28 m ²	
cm) 143 piętro: 640,28 m ²	
cn) 144 piętro: 640,28 m ²	
co) 145 piętro: 640,28 m ²	
cp) 146 piętro: 640,28 m ²	
cq) 147 piętro: 640,28 m ²	
cr) 148 piętro: 640,28 m ²	
cs) 149 piętro: 640,28 m ²	
ct) 150 piętro: 640,28 m ²	
cu) 151 piętro: 640,28 m ²	
cv) 152 piętro: 640,28 m ²	
cw) 153 piętro: 640,28 m ²	
cx) 154 piętro: 640,28 m ²	
cy) 155 piętro: 640,28 m ²	
cz) 156 piętro: 640,28 m ²	
ca) 157 piętro: 640,28 m ²	
cb) 158 piętro: 640,28 m ²	
cc) 159 piętro: 640,28 m ²	
cd) 160 piętro: 640,28 m ²	
ce) 161 piętro: 640,28 m ²	
cf) 162 piętro: 640,28 m ²	
cg) 163 piętro: 640,28 m ²	
ch) 164 piętro: 640,28 m ²	
ci) 165 piętro: 640,28 m ²	
cj) 166 piętro: 640,28 m ²	
ck) 167 piętro: 640,28 m ²	
cl) 168 piętro: 640,28 m ²	
cm) 169 piętro: 640,28 m ²	
cn) 170 piętro: 640,28 m ²	
co) 171 piętro: 640,28 m ²	
cp) 172 piętro: 640,28 m ²	
cq) 173 piętro: 640,28 m ²	
cr) 174 piętro: 640,28 m ²	
cs) 175 piętro: 640,28 m ²	
ct) 176 piętro: 640,28 m ²	
cu) 177 piętro: 640,28 m ²	
cv) 178 piętro: 640,28 m ²	
cw) 179 piętro: 640,28 m ²	
cx) 180 piętro: 640,28 m ²	
cy) 181 piętro: 640,28 m ²	
cz) 182 piętro: 640,28 m ²	
ca) 183 piętro: 640,28 m ²	
cb) 184 piętro: 640,28 m ²	
cc) 185 piętro: 640,28 m ²	
cd) 186 piętro: 640,28 m ²	
ce) 187 piętro: 640,28 m ²	
cf) 188 piętro: 640,28 m ²	
cg) 189 piętro: 640,28 m ²	
ch) 190 piętro: 640,28 m ²	
ci) 191 piętro: 640,28 m ²	
cj) 192 piętro: 640,28 m ²	
ck) 193 piętro: 640,28 m ²	
cl) 194 piętro: 640,28 m ²	
cm) 195 piętro: 640,28 m ²	
cn) 196 piętro: 640,28 m ²	
co) 197 piętro: 640,28 m ²	
cp) 198 piętro: 640,28 m ²	
cq) 199 piętro: 640,28 m ²	
cr) 200 piętro: 640,28 m ²	
cs) 201 piętro: 640,28 m ²	
ct) 202 piętro: 640,28 m ²	
cu) 203 piętro: 640,28 m ²	
cv) 204 piętro: 640,28 m ²	
cw) 205 piętro: 640,28 m ²	
cx) 206 piętro: 640,28 m ²	
cy) 207 piętro: 640,28 m ²	
cz) 208 piętro: 640,28 m ²	
ca) 209 piętro: 640,28 m ²	
cb) 210 piętro: 640,28 m ²	
cc) 211 piętro: 640,28 m ²	
cd) 212 piętro: 640,28 m ²	
ce) 213 piętro: 640,28 m ²	
cf) 214 piętro: 640,28 m ²	
cg) 215 piętro: 640,28 m ²	
ch) 216 piętro: 640,28 m ²	
ci) 217 piętro: 640,28 m ²	
cj) 218 piętro: 640,28 m ²	
ck) 219 piętro: 640,28 m ²	
cl) 220 piętro: 640,28 m ²	
cm) 221 piętro: 640,28 m ²	
cn) 222 piętro: 640,28 m ²	
co) 223 piętro: 640,28 m ²	
cp) 224 piętro: 640,28 m ²	
cq) 225 piętro: 640,28 m ²	
cr) 226 piętro: 640,28 m ²	
cs) 227 piętro: 640,28 m ²	
ct) 228 piętro: 640,28 m ²	
cu) 229 piętro: 640,28 m ²	
cv) 230 piętro: 640,28 m ²	
cw) 231 piętro: 640,28 m ²	
cx) 232 piętro: 640,28 m ²	
cy) 233 piętro: 640,28 m ²	
cz) 234 piętro: 640,28 m ²	
ca) 235 piętro: 640,28 m ²	
cb) 236 piętro: 640,28 m ²	
cc) 237 piętro: 640,28 m ²	
cd) 238 piętro: 640,28 m ²	
ce) 239 piętro: 640,28 m ²	

